



DYMAX[®]
Europe GmbH

DYMAX à travers le Monde



DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE DYMAX

Dymax Europe GmbH

Trakehner Straße 3
60487 Frankfurt
Phone +49 69 71 65 35 68
Fax +49 69 71 65 38 30
dymaxinfo@dymax.de
www.dymax.de

Dymax Corporation

51 Greenwoods Road
Torrington, CT 06790
USA
Phone 001 860 482 1010
Fax 001 860 496 0608
info@dymax.com
www.dymax.com

Dymax Bureau de Hong Kong

Dymax Chine

Réseau de distributeurs sur les cinq continents



DYMAX[®]

Europe GmbH

Certifié ISO 9001



02 /03 /2004



DYMAX[®]

Europe GmbH

- Dymax pionnier (1980) et leader du marché américain
- Formulateur de résines
- Fabricant d'équipement d'insolation
- 120 personnes aux Etats-Unis
- 15 personnes en Europe



Section du collage





Préparation de surface

- Nettoyage
- Dégraissage
- Passivation

Pré-Traitement des surfaces


- Mécaniques
- Chimiques

Post-traitement des surfaces

- Mise en températuree
- Primer
- Promoteur d'adhésion
- Activateurs



Process simplifié pour le nettoyage des PCB en boucle





■ **Compounds Organiques**

Matériaux Naturels

- Protéïnes
- Hydrates de carbone
- Résines

Matériaux Synthétiques

- Hydrocarbure + Oxygène, azote, chlore, soufre



- **Compounds inorganiques**
 - Céramiques,
 - Oxydes Métalliques
 - Silicates
 - Phosphates



Adhésifs à durcissement Physique

Hotmelts

Adhésifs dispersés dans des solvants

Adhésifs « contact »

Adhésifs à base aqueuse

Adhésifs sensibles à la pression

Plastisols

Adhésifs à réticulation

Adhésifs à Polymérisation

Méthyl Méthacrylate (MMA)

Polyesters insaturés

Adhésifs à réticulation anaérobique

Adhésifs à réticulation par radiation

Adhésifs à Polycondensation

Résines phénoliques

Silicones

Polyimides

Adhésifs à Polyaddition

Résines Epoxies

Résines Polyuréthannes

Silicones



Replacement of solvent-containing adhesives for flooring installation in Germany 1985-2003

